
Arnés **Gravity® Suspensión**

Aplica para Rescate, telecomunicaciones, Gas y Petróleo,
Energía e Industrial

MSA
The Safety Company



SAVISAFETY® +51 960 287 012 contacto@savisafety.com savisafety.com

Arnés **Gravity® Suspensión**

El arnés Gravity Suspension de MSA está diseñado para ofrecer un nivel de comodida superior, seguridad y calidad a los profesionales y especialistas que trabajan suspendidos en alturas.



Ajustes y herrajes premium con anillos D de aluminio, mosquetón de triple seguro y ajustes rápidos con una mano.

Acolchado en hombros que protege el cuello de rozaduras y da soporte a la espalda.

Anillos D laterales, para aplicaciones que requieran trabajo de posicionamiento.

Disponible en colores negro y verde.

Faja lumbar acojinada diseñada con acolchado de varias capas que reparte la presión de las cintas para reducir la fatiga al usarse por largos periodos de tiempo.

Cinco anillos textiles para herramientas en el cinturón cerca de las piernas.

Anillo ventral colocado en posición estratégica para distribuir la carga de peso entre la cadera y las piernas durante trabajos de suspensión.

Conexión rápida tipo Bayoneta con ventana de seguridad que permite ver que la conexión sea correcta.

Beneficios Adicionales

- Cuenta con chip RFID para mejor control.
- Cumple con CSA Z259.10

Aplicaciones

- Trabajos con cuerdas
- Rescate
- Telecomunicaciones
- Gas y Petróleo
- Energía Eólica
- Industria en General

Especificaciones y Beneficios

Especificaciones	Beneficios
Material respirable	• El material del cinturón lumbar está diseñado con varias capas de acolchonado que disipa la presión de las cintas y reduce la fatiga por trabajos prolongados en suspensión.
Espuma de alta densidad	• Provee soporte a la espalda en trabajos con posicionamiento o sentados mientras está en suspensión.
Herrajes de aluminio	• Reducen el peso del arnés
Anillo D ventral para posicionamiento a la cadera	• Distribuye la carga entre la cintura y las piernas mientras se encuentra en trabajos de suspensión.
Anillo D frontal capaz de acomodar tres mosquetones	• Como herraje de conexión o para acomodar otros herrajes.
Conexiones rápidas tipo bayoneta con ventana de seguridad.	• Conexión rápida • Seguridad de conexión correcta • Previene la desconexión bajo tensión
Cintas en piernas acolchadas.	• Ajuste óptimo • Mayor comodidad
Conexiones de ajuste rápido	• Se pueden ajustar y aflojar con una mano
Anillos D laterales que se pueden acomodar cuando no se usan	• Los anillos D laterales pueden acomodarse pegados al cuerpo cuando no están en uso.
Acojinado en hombros	• Protege el cuello de rozaduras y hace más cómodo el uso del arnés.
Mosquetón de triple seguro	• Para mayor tranquilidad del usuario.
Anillos textiles para herramientas en la cintura y las piernas.	• Permite portar diferentes herramientas y conectores de manera segura cuando se trabaja en alturas.
Sujetadores de Línea de Vida	• Para colocar los ganchos no usados de las líneas de vida.
Con chip RFID	• Facilita la administración y rastreo del equipo.

Más Comodidad

Más Durabilidad


Más Seguridad



Información para Ordenar

NUMERO PARTE	Configuración de Anillo D de Aluminio	Talla			Ajuste en Piernas	Acojinado	Color de Cinta		Normas y Aprobaciones	
	Espalda, Caderas, Ventral y Hombros	Pe-queño	Medi-ano	Grande	Quick-Connect	Hombros, Pier-nas y Lumbar	Verde	Negro	ANSI Z359.11	CSA Z259.10
10150453	■	■			■	■	■		■	■
10150454	■		■		■	■	■		■	■
10150455	■			■	■	■	■		■	■
10150456	■	■			■	■		■	■	■
10150457	■		■		■	■		■	■	■
10150458	■			■	■	■		■	■	■

Tabla de Tallas



Puntos de Conexión



Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.

ID 2302-92-SP / Marzo 2016
© MSA 2016. Impreso en México

MSA
The Safety Company

SAVISAFETY® +51 960 287 012 contacto@savisafety.com savisafety.com