# PORTWEST

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DATOS TÉCNICOS

SAVISAFETY

## FR80 - Mono Multi-Norm

**Colección:** Vestuario multi-riesgo Bizflame
**Gama:** Resistente a la llama
**Tejido exterior:** Bizflame Multi: 99% Algodón, 1 % fibra de Carbono 345g

## Información del producto

El buzo es perfecto para cubrir las demandas de la industria petroquímica. El tejido, de alta tecnología, proporciona protección química, anti-estática y contra arco eléctrico, llama, calor y salpicaduras de hierro fundido. El cuello alto y los bolsillos con solapas con corchetes proporcionan máxima protección.

## Normas

ELIM TESTING IN PROGRESS
EN 1149 -5
EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
EN 13034 Type 6
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM$^2$ (HAF=82%))

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT

## Vestuario multi-riesgo Bizflame

Fabricado con 99% algodón, 1% fibra de carbono, 345g, el tejido Bizflame Multi ha sido desarrollado por expertos para proporcionar protección por alta visibilidad, contra la llama, en soldadura, contra el arco eléctrico y antiestática, mientras ofrece al usuario una comodidad garantizada. Este tejido de avanzada tecnología es usado con confianza por miles de trabajadores en toda una serie de sectores ofreciendo la máxima comodidad y una excepcional protección. El tejido Bizflame Multi tiene un resistente tratamiento fluorocarbonado que hace que los líquidos formen perlas que ruedan.

## Resistente a la llama

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

## Características

- CE-CAT III
- Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio

# PORTWEST

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DATOS TÉCNICOS

SAVISAFETY



| | Bajos | Reg. | Altos | X-Altos |
|---|---|---|---|---|
| Marino | | S - 4XL | | |

# PORTWEST

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DATOS TÉCNICOS

SAVISAFETY

## FR80 - Mono Multi-Norm
## Código de producto: 6203433100

**Laboratorio**
SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador Nº.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Cert. Nº: 2777/13257-01/E00-00

### Cuidados de lavado




### DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

| Artículo | Color | Largo | Ancho | Alto | Peso (Kg) | Cúbico ($m^3$) | EAN13 | DUN14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR80NARS | Azul marino | 43.0 | 28.0 | 53.0 | 1.4600 | 0.0638 | 5036108182107 | 15036108626738 |
| FR80NARM | Azul marino | 43.0 | 28.0 | 53.0 | 1.5000 | 0.0638 | 5036108182091 | 15036108626721 |
| FR80NARL | Azul marino | 43.0 | 28.0 | 53.0 | 1.5400 | 0.0638 | 5036108182084 | 15036108626714 |
| FR80NARXL | Azul marino | 43.0 | 28.0 | 53.0 | 1.5800 | 0.0638 | 5036108182114 | 15036108626745 |
| FR80NARXXL | Azul marino | 43.0 | 28.0 | 53.0 | 1.6200 | 0.0638 | 5036108182121 | 15036108626752 |
| FR80NARXXXL | Azul marino | 43.0 | 28.0 | 53.0 | 1.6600 | 0.0638 | 5036108182138 | 15036108626769 |
| FR80NAR4XL | Azul marino | 43.0 | 28.0 | 58.0 | 1.7000 | 0.0698 | 5036108243891 | 15036108732293 |