Protección de la cabeza

LIPARI2 CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección transparentes extrasuaves con protecciones laterales



Certificaciones y normas

CE

EN ISO 16321-1
16321 DELTA CT 1-M CE - DELTA UL1.2 CT 1 CE

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

Protección contra

Golpes

UV / IR

Beneficios

Comodidad

· Patillas de longitud ajustable e inclinables para un ajuste perfecto alrededor de la cara

Facilidad de uso

· Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco

Compatibilidad

· Puente nasal flexible para una comodidad óptima y compatible con todas las morfologías

Económico

· Diseño moderno y actual con protección contra impactos a un precio asequible

Ventajas adicionales

· Percepción de los colores

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Espectáculos y eventos**
- **Educación**
- **Industria pesada**
- **Limpieza**
- **Trabajo temporal**



Protección de la cabeza

LIPARI2 CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección transparentes extrasuaves con protecciones laterales

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Interior
Tipo de gafa	Gafas
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica), UV400
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Incoloro
Características de los vidrios	Curvados
Material de la almohadilla nasal	TPE (elastómero termoplástico)
Material de la montura	Nylon
Montura	Patillas
Color de la montura	Gris
Ventajas de las patillas	Patillas inclinables y ajustables en longitud, Patillas antideslizantes, Punta flexible
Características de confort de las patillas	Patillas antideslizantes, Puntas flexibles
Peso (g)	34

LIPARI2 CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección transparentes extrasuaves con protecciones laterales

Protección de la cabeza

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
LIPA2BLIN	Incoloro	-	LIPARI2 CLEAR	3295249154981	13295249154988	100	10	6.3 kg	31.0 cm	40.6 cm	56.2 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height